

対象疾患: CBDCA+nab-PTX療法(1コース4週) / 非小細胞肺癌

薬品名	薬品名(商品名/略号)	投与量	投与経路	投与時間	投与日	投与スケジュール
カルボプラチン	カルボプラチン注射液 / (CBDCA)	AUC6	点滴静注	60分	day 1	4週ごとに投与
nabパクリタキセル	アブラキサン点滴静注用 / (nab-PTX)	100mg/m ²	点滴静注	30分	day 1.8.15	4週ごとに投与

副作用

種類	発生頻度
発熱性好中球減少症	<1%
好中球減少(Grade≥3)	47%
貧血(Grade≥3)	27%
血小板減少(Grade≥3)	18%
疲労(Grade≥3)	4%
神経障害(感覚性)(Grade≥3)	3%
食欲不振(Grade≥3)	2%
悪心(Grade≥3)	<1%
筋肉痛(Grade≥3)	<1%

治療成績

ⅢB・Ⅳ期	奏効率
	33%
	無増悪生存期間
	6.3ヶ月
	生存期間中央値
	12.1ヶ月

J Clin Oncol.30(17):2055-62(2012).

<参考文献>

Weekly nab-paclitaxel in combination with carboplatin versus solvent-based paclitaxel plus carboplatin as first-line therapy in patients with advanced non-small-cell lung cancer: final results of a phase III trial
J Clin Oncol. 2012 Jun 10;30(17):2055-62.

- ・実際の治療は必ずしもこの通りでない場合もあります。
- ・他者への配布や診療、調剤業務、個人的学習以外への利用はご遠慮ください。